

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на компютърна техника по обособени позиции ”**, както следва:

1. Обособена позиция 1 **„Доставка на настолни компютри и монитори“;**
2. Обособена позиция 2 **„Доставка на цветни мултифункционални устройства“;**
3. Обособена позиция 3 **„Доставка на SAN комутатори за разширение на блейд сървърна система HP c7000“;**

По обособена позиция 2 „Доставка на цветни мултифункционални устройства“

от Райс ЕООД
с ЕИК/БУЛСТАТ 103596396
представявано от Мария Тодорова Павлова
в качеството ѝ на Управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на компютърна техника по обособени позиции ”**, както следва:

1. Обособена позиция 1 **„Доставка на настолни компютри и монитори“;**
2. Обособена позиция 2 **„Доставка на цветни мултифункционални устройства“;**
3. Обособена позиция 3 **„Доставка на SAN комутатори за разширение на блейд сървърна система HP c7000“;**

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в настоящата процедура, **предоставям на вниманието Ви следното предложение за изпълнение по обособена позиция № 2 „Доставка на цветни мултифункционални устройства“**

2. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с предварително обявените от възложителя условия и в съответствие с техническите изисквания, съгласно Техническа спецификация за **обособена позиция № 2**, за която се отнася настоящото техническо предложение, като прилагаме таблица за съответствие с техническите изисквания.

3. Предлагаме да изпълним обществената поръчка за срок от 30 дни (*срокът не може да е повече от 60 календарни дни*), считано от датата на подписване на договора.

4. Потвърждаваме, че ще осигурим гаранционна поддръжка на доставеното оборудване за срок от 36 месеца, в съответствие с условията посочени в документацията за участие.

5. Декларираме, че предлаганата техника е нова, неупотребявана и отговаря на изискванията на възложителя и че разполагаме със сервисна база с адрес: 1680 София, ул. Невестина скала 18 /партер/, която ще осигурява изпълнението на дейностите по гаранционно поддържане със следните данни:

адрес:	1680 София, ул. Невестина скала 18 /партер/
тел:	0 700 17 507
факс:	02/ 974 37 57
e-mail:	b.karageorgiev@rais.bg
лице за контакт:	Белко Карагеориев

6. Декларирам, че съм оторизиран представител на производителя с права за продажба и сервис на предлаганата от мен техника.

7. Ще оферираме модели, които не са спрени от производство и ще са произведени

Заличено на основание чл. 37
от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37
от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679

не по-рано от 12 месеца преди крайният срок за подаване на оферти за настоящата процедура.

8. Декларирам, че оборудването/техниката ще има включена безплатна софтуерна поддръжка на системния софтуер (BIOS, firmware, драйвери и т.н.) в рамките на жизнения им цикъл. Тази поддръжка ще е свободно достъпна от уеб сайта на производителя (уеб сайта ще поддържа английска версия).

9. Към оборудването/техниката и гаранцията ще има окомплектована подробна документация (на хартиен или електронен носител), включваща както описание на хардуерната функционалност, така и документация на софтуера, включен към съответното устройство. Оборудването/техниката ще е окомплектовано от един производител, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера.

10. За изпълнение на предмета на обществената поръчка по позицията прилагаме таблица за съответствие с техническите изисквания, посочени в техническата спецификация както следва: „Доставка на цветни мултифункционални устройства“ – до 11 броя, но не по-малко от 8 броя.

Забележка: Техническото предложение следва да съдържа информация по всички показатели, заложи като минимални технически изисквания в техническата спецификация (раздел IV от документацията „Технически спецификации“) При наличие на празни/непопълнени полета в колона „Предложение на участника“, участникът се отстранява от участие.

Параметър	Минимални технически изисквания	Предложение Xerox AltaLink C8070	Отговаря/Надвишава
Технология	Лазерна или LED	LED	отговаря
Скорост на копиране и печат за А4 Цветно/Черно бяло	минимум 65 стр/мин	70 стр/мин	надвишава
Скорост на копиране и печат за А3 Цветно/Черно бяло	минимум 35 стр/мин	35 стр/мин	отговаря
Формат	до А3 включително	SRA3	надвишава
Намаление и увеличение	от 25 до 400% през 1%	от 25 до 400% през 1%	отговаря
Мултикопи	1 - 9999	1 - 9999	отговаря
Разделителна способност при печат	минимум 1200 x 1200 dpi	1200 x 2400 dpi	надвишава
Време за печат на първо копие черно/бяло	под 5 сек	4 сек	отговаря
Памет устройство	минимум 8 GB	8 GB, 2 М буферна	надвишава
Достъп до машината	Идентификация на потребителите с RFID карти или PIN кодове за персонализирана работа с устройството, Централизирана отчетност за потреблението. Възможност за	Идентификация на потребителите с RFID карти и PIN кодове за персонализирана работа с устройството, Централизирана отчетност за потреблението. Централизирано	надвишава

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

	централизирано управление на достъпа на потребителите.	управление на достъпа на потребителите.	
Автоматично подаващо устройство с еднопасово двойно сканиране:	Капацитет-листа/оригинала минимум 130 листа еднопасово сканиране	Капацитет-листа/оригинала 130 листа еднопасово двойно сканиране	отговаря
Тегло на хартията	минимум 60 гр/м2	60 гр/м2	отговаря
Работа с тежки хартии от байпас	минимум 300 гр./м2	300 гр./м2	отговаря
Касети за хартия-общо капацитет подаване	Минимум 3140 листа	3140 листа	отговаря
Печат	Печат от USB, личен печат, записана задача, създаване на брошура, съхраняване и извличане на настройки на драйвера, мащабиране, наблюдение на задача, настройки по подразбиране на приложение, двустранен печат.	Печат от USB, личен печат, записана задача, създаване на брошура, съхраняване и извличане на настройки на драйвера, мащабиране, наблюдение на задача, настройки по подразбиране на приложение, двустранен печат.	отговаря
Процесор	минимум 1.8 GHz	Intel® Atom™ Quad Core 1.91 GHz	надвишава
Размер на сканирания файл на 14 стр.	под 700 KB	под 700 KB /размер на сканиран файл на 14 стр ч/б - 516KB/	отговаря
Сканиране и факс	Сканиране към USB/имейл/мрежа (FTP/SMB), формати на сканирани файлове: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; функции за удобство: Сканиране към началната дестинация, PDF с възможност за търсене, PDF с една/множество страници PDF/XPS/TIFF/защитен с парола; функции за факс: Факс при устройството	Сканиране към USB/имейл/мрежа (FTP/SMB), формати на сканирани файлове: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; функции за удобство: Сканиране към началната дестинация, PDF с възможност за търсене, PDF с една/множество страници PDF/XPS/TIFF/защитен с парола; функции за факс: Факс при устройството - включен LAN факс,	отговаря

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 От ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

		директен факс, препращане на факс към имейл), набиране на факс номер, унифицирана адресна книга, вградена OCR функция	
Хард Диск	минимум 250 GB	250 GB	отговаря
Отдалечена конзола	Потребителски интерфейс с отдалечен достъп	Потребителски интерфейс с отдалечен достъп	отговаря
Интерфейс	10/100/1000 BaseT High-Speed USB 2.0 direct print	10/100/1000 BaseT High-Speed USB 2.0 direct print	отговаря
Скорост на сканиране едностранно	минимум 80 стр/мин	80 стр/мин	отговаря
Скорост на сканиране двустранно	минимум 130 стр/мин	139 стр/мин	надвишава
Езици за печат PDL	<ul style="list-style-type: none"> • PCL 6/PCL 5e • PostScript 3 (emulation) 	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL 6	отговаря
ДРУГИ:			
Сигурност	Заличаване на данните от твърдия диск, 256-битово криптиране. Защитено отпечатване, Защитен факс, Защитено сканиране, Защитена електронна поща, Мрежова автентификация, SSL, SNMPv3, Одитен журнал, Контрол на достъпа, Потребителски разрешения.	Заличаване на данните от твърдия диск, 256-битово криптиране. Защитено отпечатване, Защитен факс, Защитено сканиране, Защитена електронна поща, Мрежова автентификация, SSL, SNMPv3, Одитен журнал, Контрол на достъпа, Потребителски разрешения.	отговаря
Максимално месечно натоварване	минимум 300 000 стр/мес	300 000 стр/мес	отговаря
Стартов консуматив	тонер касети от всеки цвят за мин. 15 000 копия	Стартов консуматив: тонер-касета черна, за 26 000 стр; тонер-касета циан, за 15 000 стр; тонер-касета магента, за 15 000 стр; тонер-касета жълта, за 15 000 стр	надвишава
Консумативи:	Да се достави с допълнителен	Ще се достави с допълнителен	надвишава

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

	комплект оригинални тонер касети от всеки цвят за мин. 15 000 копия	комплект оригинални тонер касети: тонер-касета черна, арт. No 006R01701 за 26 000 стр; тонер-касета циан, арт. No 006R01702 за 15 000 стр; тонер-касета магента, арт. No 006R01703 за 15 000 стр; тонер-касета жълта, арт. No 006R01704 за 15 000 стр;	
Гаранционен срок	36 месеца	36 месеца	отговаря

Предложена конфигурация включва:

Артикулен номер	Описание
C8003V_F	AltaLink C8070 (70/70ppm): DADF/HCTT/OCT, NFC, Euro PowerCord
097S04840	C8070 Инициализиращ кит – 70 стр/мин / C8070 Initialisation Kit - 70ppm
497K16470	Факс-кит 1 линия / 1 Line Fax Kit XE/DMO East
C8002V_F_EW2	Две години допълнителна гаранция, т.е. общо 3 години / C8002V_F 2 yr Ext War
006R01701	Тонер-касета черна
006R01702	Тонер-касета циан
006R01703	Тонер-касета магента
006R01704	Тонер-касета жълта

11. Декларирам, че предлаганите устройства ще притежават следните функционалности:

Устройствата ще имат софтуерно-хардуерна система за отчетност и контрол на печата.

Интегрирано решение за управление на печата, копирането и сканирането, което осигурява контрол на достъпа до печатащите устройства, сигурност на документите, „follow-me“ печат и точно отчитане на всяко извършено сканиране, копиране и принтиране,

Софтуера ще включва следните функционалности:

Authentication – Достъпът на потребителите до печатащите устройства е заключен. За да използват функционалностите за печат, сканиране и копиране, потребителите трябва да се идентифицират на устройството посредством PIN и/или карта за достъп.

Print Roaming – Потребителите могат да извършват печат на всяко едно устройство, свързано с мрежата от устройства. Освен това, потребителите могат да управляват (да изтриват, отпечатват отново, отбелязват като „любими“ и т.н.) заявките си за печат директно от избраното МФУ. Модулът поддържа и т.нар. „споделени опашки“ (shared print queues), които предоставят възможност на потребителите да взимат разпечатките на своите колеги, при положение, че имат необходимите права.

Reporting – Администраторите или други оторизирани потребители имат достъп до детайлни справки и доклади за извършените заявки за печат, сканиране и копиране. Всички справки могат да се индивидуализират според нуждите и изискванията на клиента, както и да се автоматизира процеса по генериране и изпращане на докладите до предварително зададен получател.

Функция Директен печат - При използване на директни опашки за печат, заявките се отпечатват по обичайния начин. Заявките за печат само преминават през сървър и се отпечатват веднага. Сървърът ги анализира и регистрира всички необходими данни (брой страници, оцветяване, двустранен печат, целеви принтер, потребителя подал заявката за печат.

Заличено на основание чл. 37
От ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37
от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679

Функции Secure Print - Secure Print е функция, която блокира изпратената към устройството заявка за печат, до момента на оторизирането ѝ от потребителя на терминала на някое от свързаните устройства. Потребителят осъществява контрол върху своите документи както и устройството, на което да ги отпечата. Последната възможност (избора на устройство за печат) се нарича „print roaming“. Потребителят може да оторизира отпечатването на заявката чрез въвеждане на PIN код или чрез карта за достъп. Не се изисква допълнително конфигуриране на правата на крайните потребители или на устройствата.

Ограничаване на копиращата функция - Възможност копиращата функция да бъде блокирана при основната настройка и да се отключи, след оторизиране от определен краен потребител. В този случай всички копия, които са направени от конкретния потребител, се отчитат към неговия разходен център

Възможност за Централизирано събиране на данни за печата - Събраните данни се използват за статистически и икономически отчети за печата на всички отдели и офиси на клиента до ниво на потребител.

Rule-Based Printing - Модулът предоставя необходимия инструмент за управление на разнообразни политики и правила за печата, сканирането и копирането, извършвани от конкретни служители и/или група от потребители (напр. задължителен двустранен печат, задължително конвертиране на цветните задачи в черно-бели и т.н.).

Scan Management - Потребителите имат възможност да избират предварително зададен процес за сканиране, като например сканиране към собствения email адрес, адрес на друг получател, споделена папка и т.н.“


Предложена е софтуерно-хардуерна система за контрол и отчетност на печата YSoftSafeQ, в следната конфигурация:

Software	YSoft SafeQ6 License + Emb, PRINT MANAGEMENT SUITE, софтуерен лиценз, който включва описаната по-горе функционалност
Support	YSoft SafeQ6 SW support + Emb, Basic SLA, PRINT MANAGEMENT SUITE – 3 годишна поддръжка
497N04028	ELATEC TWN4 MultiTech-P RFID CARD READERUSB 12CM CABLE, карточетец

Към настоящото предложение прилагаме **Оторизационно писмо от производителя на техниката – Приложение 6**

Дата	08/05/2020
Име и фамилия	Мария Павлова
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)

Заличено на основание чл. 37
от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679



Заличено на основание чл. 37
от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37
от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679



Национален телефон **0700 17 507** на цената на градски разговор
Телефон: 0897 882 569 E-mail: marketing@rais.bg

9020 Варна, жк. "Възраждане" бл. 21 /партер/, тел./факс: 052/ 511 517, 052/ 511 518; 052/ 511 519

9700 Шумен, ул. Съединение" 109, ет. 2, офис 4, тел./факс: 054/ 802 872

1680 София, ул. Невестина скала 18, тел.: 02/ 974 37 57, 02/ 850 81 46.

8000 Бургас, кв. Лазур, бл. 140, вх. Б, партер, тел.: 056/ 816 572

4000 Пловдив, тел. 0884/ 553 754, тел./факс: 032/994 998



Заличено на основание чл. 37
от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника по обособени позиции”, както следва:

1. Обособена позиция 1 „Доставка на настолни компютри и монитори“;
2. Обособена позиция 2 „Доставка на цветни мултифункционални устройства“;
3. Обособена позиция 3 „Доставка на SAN комутатори за разширение на блейд сървърна система HP c7000“;

По обособена позиция 2 „Доставка на цветни мултифункционални устройства“

от РАИС ЕООД
с ЕИК/БУЛСТАТ 103596396
представявано от Мария Тодорова Павлова
в качеството ѝ на Управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка с горецитирания предмет, както следва:

Предлаганата от нас цена за изпълнение на договора за обществената поръчка е в размер на шестдесет и седем хиляди деветстотин и шестдесет лева без ДДС, формирана, както следва:

Обособена позиция № 2 „Доставка на цветни мултифункционални устройства“ – до 11 броя, но не по-малко от 8 броя – 110 000 лв. без ДДС.

Наименование	Мерна единица	Брой единици	Единична цена (лева без ДДС)	Обща цена (лева без ДДС)
Херох AltaLink C8070 с включена софтуерно-хардуерна система за отчетност и контрол на печата.	брой	8	8 495.00	67 960.00
Общо без ДДС:				67 960.00

Цените се изписват с цифри (до втори десетичен знак) и с думи. При разлика, комисията ще оценява цените, посочени с думи.

Единичните цени, предложени от участник, трябва да са в български лева, без ДДС. Общата цена за съответната обособена позиция се посочва без ДДС (цифром и словом).


Важно! Изпълнителят попълва отделно приложение за всяка от позициите, за която подава оферта и го прилага в отделен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Възложителят си запазва правото да закупи допълнително техника над определените 8 броя в рамките на обявената максимална стойност.

Декларирам, че предлаганата единична и обща цена на техниката по съответната обособена позиция, предмет на поръчката, с място на доставка до сградата на Сметната палата на Република България в гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" № 37, включва всички разходи, вкл. стойност на доставката, транспортни разходи, всички вносни мита и такси, действащи към момента на доставката, разопаковане, инсталиране, тестване, провеждане на инструктаж за употреба и гаранционен сервиз

Предложените цени не подлежат на промяна преди и след сключването на договора, освен в случаите, предвидени в закона.

Дата	08/05/2020
Име и фамилия	Ma
Подпис на лицето (и печат) (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	Заличено на основание чл. 37 От ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679



Konica Minolta

Национален телефон **0700 17 507** на цената на градски разговор
Телефон: 0897 882 569 E-mail: marketing@rais.bg

9020 Варна, жк. "Възраждане" бл. 21 /партер/, тел./факс: 052/ 511 517, 052/ 511 518; 052/ 511 519

9700 Шумен, ул. Съединение" 109, ет. 2, офис 4, тел./факс: 054/ 802 872

1680 София, ул. Невестина скала 18, тел.: 02/ 974 37 57, 02/ 850 81 46

8000 Бургас, кв. Лазур, бл. 140, вх. Б, партер, тел.: 056/ 816 572

4000 Пловдив, тел. 0884/ 553 754, тел./факс: 032/994 998

